

AU CENTRE DE LA MAISON, AU COEUR DE LA CLOISON

Cloisonner les surfaces de vie, séparer l'habitat des pièces annexes et circuler en optimisant l'espace, contribuent au bien-être et au bien-vivre dans sa maison :

CLOISON DISTRIBUTIVE
CLOISON SÉPARATIVE
CHÂSSIS À GALANDAGE



3

PRÉSENTATION GROUPE ET MARQUES

4/5

**AU CENTRE DE LA MAISON,
AU CŒUR DE LA CLOISON**

Une offre globale pour cloisonner,
séparer et circuler.

6/7

JE CLOISONNE

La cloison distributive SPP ID⁴ 72-48.

8/9

JE SÉPARE

La cloison séparative de garage SPP ID⁴ 48.

10/11

JE CIRCULE

Le châssis à galandage Sillage
pour porte coulissante.

12

JE SOLUTIONNE

Nos solutions en un coup d'œil.

13

JE TROUVE

Toutes nos offres destinées
à la maison individuelle.

14

JE M'ENGAGE

Qualité, certification et respect
de l'environnement.

15

CONTACT

2 GROUPES, 1 HISTOIRE COMMUNE

Prévost Industries est un groupe familial de production française et européenne. Depuis 1953, date de la création d'EDAC, entreprise de menuiserie métallique industrielle, l'entité familiale n'a eu de cesse d'évoluer et de forger son identité au rythme des innovations, de ses créations et acquisitions de sociétés, menées stratégiquement par 4 générations successives d'entrepreneurs.

Au gré des évolutions des activités et gammes, en 2010, deux pôles d'activités distincts apparaissent : SPP | PAI (PSI) et DEYA. 



SPP | PAI

Spécialistes des ossatures métalliques, des accessoires et des plaques de plâtre, SPP | PAI créent, fabriquent et commercialisent une large gamme de solutions pour l'aménagement intérieur des cloisons, contre-cloisons et plafonds.

- Ossatures métalliques (pour plaques de plâtre, plafonds modulaires et longue portée),
- Plaques de plâtre,
- Accessoires de suspensions et raccordements,
- Visserie et bandes à joint,
- Trappes de visite.

DEYA

Spécialiste des blocs portes bois et métalliques, DEYA conçoit, fabrique et commercialise le plus large panel de solutions dédié aux activités du second œuvre du bâtiment :

- Châssis à galandage & systèmes coulissants,
- Portes bois techniques,
- Portes métalliques,
- Huisseries métalliques & bois.

Une gamme complète de solutions adaptées à tous les types de constructions : logements neufs et rénovés, établissements recevant du public et chantiers non résidentiels.

LES CHIFFRES



70 ans
d'expérience dans
le profilage de l'acier



+ de 800
collaborateurs



200 millions
d'euros de CA



60 000 T
d'acier transformé
par an



+ de 100 000 m²
de surfaces industrielles
couvertes



10 sites
de production

AU CENTRE DE LA MAISON, AU CŒUR DE LA CLOISON



Deya

Sillage :
Châssis à galandage
pour porte coulissante



SPP | PAI

Montant ID⁴ :
Cloison distributive SPP
ID⁴ 72-48

UNE OFFRE GLOBALE ET DES SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES POUR CLOISONNER, SÉPARER ET CIRCULER.

Le **montant ID⁴**, la dernière innovation en matière de montants métalliques qui repense et révolutionne la mise en œuvre et les performances des cloisons et contre-cloisons :

Plus vite, plus simple, universelle et acoustique.

Sillage, les châssis à galandage français conçus pour simplifier la vie du poseur avec une mise en œuvre simple et rapide et apporter une expérience utilisateur inégalée.

NOS AVANTAGES

70 ans d'expertise dans les systèmes de cloisons, de la menuiserie et des services R&D intégrés, nous permettent de proposer des solutions innovantes et certifiées assurant au poseur et à l'utilisateur, simplicité de mise en œuvre et confort de vie.



Gain de temps



Économique




Simplicité de pose



Confort



Acoustique / silence



Montant ID⁴

 **SPP | PAI**

Montant ID⁴ :
Cloison séparative de garage SPP
ID⁴ 48

 **SPP | PAI**  **Deya**


JE CLOISONNE

La cloison distributive SPP ID⁴ 72-48

Le montant 48 ID⁴ est une innovation dans le domaine de l'ossature métallique. Il s'agit d'un montant double aux performances techniques et mécaniques équivalentes à deux montants traditionnels vissés. Le profil est proposé à longueur, ou éclissé pour monter à la hauteur parfaite entre le sol fini et le plafond sans découpe. Utiliser le montant ID⁴, c'est l'assurance d'une cloison aux montants doublés.

La cloison distributive ID⁴ 72-48 permet de gagner en acoustique (+3dB*) entre une pièce de vie et une chambre, un bureau... pour un confort de vie amélioré.

**par rapport à une cloison traditionnelle, soit 50% de bruit en moins ou l'équivalent d'une plaque de plâtre acoustique spéciale.*



NOS AVANTAGES



Montant innovant



Simplicité de pose



Gain de temps



Acoustique
 $R_A = 42 \text{ dB}$

Pour en savoir plus :



Montant ID⁺




Gain de temps

JE SÉPARE

La cloison séparative de garage SPP ID⁴ 48

La cloison séparative de garage SPP est constituée d'une cloison avec le montant 48 ID⁴, liée par un appui intermédiaire APPUI9 à une contre-cloison.

Elle est conçue pour garantir au poseur une mise en œuvre simple et rapide. Ce gain de temps à la pose et les performances acoustiques et thermiques élevées en font la cloison de séparation de garage pour plaques de plâtre la plus performante pour séparer un garage non chauffé et une pièce d'un logement.



NOS AVANTAGES



Acoustique
jusqu'à $R_A = 53$ dB



Confort thermique
jusqu'à $6,67\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$



Simplicité
de pose



Gain de temps

Pour en savoir plus :




JE CIRCULE

Châssis à galandage Sillage pour porte coulissante

Le châssis à galandage Sillage est conçu pour assurer au poseur une mise en œuvre simple, rapide, intuitive et garantir un confort d'utilisation inégalé. Repères de pose et de vissage, traits de niveau, système breveté, les châssis à galandage Sillage sont équipés de série d'un double amortisseur à l'ouverture et à la fermeture et répondent à l'ensemble des normes françaises et européennes existantes.

Associés aux montants ID⁴, le gain de temps à la pose et les performances accrues en font la solution de système à galandage pour cloison plaques de plâtre la plus aboutie.



NOS AVANTAGES



Gain de temps



Simplicité de pose



Confort



Acoustique / Silence
jusqu'à $R_A = 28$ dB

Pour en savoir plus :



JE TROUVE

Gamme montants SPP ID⁴

Produit	Type	Inertie	Longueur	Plage d'utilisation élargie
Montant M48 ID ⁴ 57-60 CE	Standard	5,02 cm ⁴	2700 - 3050	-
	Eclissé		1500x2 1650x2	1500 à 2700 mm 1650 à 3000 mm
	A longueur		Nous consulter	-
Montant M70 ID ⁴ 57-60 CE	Eclissé	11,80 cm ⁴	1700x2 2200x2	1700 à 3000 mm 2200 à 4000 mm
	A longueur		Nous consulter	-

Cloisons distributives SPP ID⁴

Type de cloison	Largeur totale de la cloison (mm)	Epaisseur montant ID ⁴	Nombre de plaques de plâtre	Indice d'affaiblissement acoustique R _A (dB)
72-48	72	48	1 x BA13 STD	42 ⁽¹⁾
98-48	98	48	2 x BA13 STD	52 ⁽¹⁾
95-70	95	70	1 x BA13 STD	42 ⁽⁵⁾

Cloisons séparatives de garage SPP ID⁴

Largeur totale de la cloison (mm)	Epaisseur montant ID ⁴ (mm)	Isolant entre montant ⁽²⁾		Isolant traversé par les appuis intermédiaires ⁽²⁾		Résistance thermique de la cloison (m ² .K/W) ⁽³⁾	Indice d'affaiblissement acoustique R _A (dB) ⁽⁴⁾
		Epaisseur (mm)	Conductivité thermique [mW/(m ² .K)]	Epaisseur (mm)	Conductivité thermique [mW/(m ² .K)]		
175	48	45	35	100	32	4,55	50
195	48	45	35	120	32	5,26	51
215	48	45	35	140	32	5,88	52
235	48	45	35	160	32	6,25	53

(1) Rapport d'essais FCBA N°404 / 19 / 245. - (2) Seul l'isolant placé côté intérieur pourra avoir un kraft positionné côté chaud pour éviter tout problème de condensation dans la cloison. L'autre isolant ne devra pas posséder de kraft. - (3) Etude thermique CSTB-AFF 21-088. - (4) Simulation AcouS-STIFF®. - (5) Simulation AcouS-STIFF® en cours.

Systèmes coulissants Sillage

Produit	Nom	Support	Type	Porte simple	Porte double	Dimension
Châssis à galandage	INITIAL	Cloison plaque de plâtre	Coffre ajouré	•	•	Standard & sur-mesure
	INTEGRAL		Coffre plein	•	•	Standard
	EPURE		Coffre ajouré affleurant à la cloison	•	•	Standard & sur-mesure
	TRADITION	Cloison plâtrière	Coffre plein	•	•	Standard
Solution acoustique*	INITIAL 29	Cloison plaque de plâtre	Châssis + habillage + porte acoustique	•	-	Standard
Kit en applique	ACCES/CONFORT	-	Profils en bois enrobé blanc	•	-	Standard & sur-mesure
Habillage & accessoires	-	-	MDF hydrofuge enrobé blanc	•	•	Standard
	-	-	Pin massif LCA	•	•	Standard & sur-mesure
	-	-	Kit pour porte en verre	•	•	Standard
	-	-	-	-	-	-
Quincaillerie	Poignées cuvettes	-	Forme : Ronde / Carrée	-	-	-
	Serrure à condamnation	-	Finition : Chrome satiné / Noir mat	-	-	-
	Serrure clés i	-		-	-	-
	Serrure clés L	-		-	-	-
Portes coulissantes	-	-	Prêt à peindre - âme pleine	-	-	Standard & sur-mesure
	-	-	Stratifiée - âme pleine	-	-	Standard & sur-mesure

* affaiblissement acoustique Rw 29 (-1;-2) dB



Integral



Epure



Tradition



Confort

JE SOLUTIONNE


Spécialistes des solutions pour l'aménagement intérieur des cloisons, contre-cloisons, plafonds (SPP|PAI) et des blocs portes bois et métalliques (DEYA), nos produits dédiés à la maison individuelle sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels et aux attentes des utilisateurs.

Univers produits SPP | PAI :

Nos larges gammes techniques en ossatures, plaques de plâtre et accessoires sont développées dans l'objectif d'obtenir des systèmes constructifs performants : résistance au choc, flexion, feu, acoustique...



Ossatures métalliques



Plaques de plâtre



Accessoires pour cloison, doublage et plafond



Trappes de visite (RE2020)



Bandes à joint



Profils de finition intérieurs et extérieurs

Univers produits DEYA :

Standard ou sur-mesure, sobre ou résolument contemporain, nos produits répondent à l'ensemble des besoins, de la porte d'entrée à la porte de service : Design, étanchéité, performances thermiques, affaiblissement acoustique, anti-effraction...



Porte d'entrée de maison



Porte de communication



Porte de service



Porte de distribution



Huisseries métalliques

JE M'ENGAGE

UNE DÉMARCHE DURABLE

En tant qu'industriels, SPPIPAI et DEYA sont engagés dans une démarche globale RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) :



LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Réduction volontariste de nos consommations d'énergie (obtention du prix 2022 de la maîtrise de l'énergie).
- Amélioration constante de nos procédés industriels visant à limiter l'impact environnemental.
- Tri, recyclage et valorisation des déchets.
- Mise à disposition des fiches FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire).



LES ACHATS RESPONSABLES

- Localisation majeure de nos fournisseurs en France et en Europe.
- Développements mutuels avec nos partenaires.
- Optimisation logistique des approvisionnements (économie de plusieurs tonnes de CO₂ chaque année).



LE CODE ÉTHIQUE

- Exercice des activités en stricte conformité avec les normes et règles nationales et internationales applicables.



LE RESPECT DU DROIT DE NOS COLLABORATEURS

- Application des textes de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
- Engagement à lutter contre toute forme de discrimination.
- Charte régissant l'utilisation des technologies de l'information et de la communication intégrant le RGPD.



LE RESPECT DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DE NOS COLLABORATEURS

- Mise à jour annuelle du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).
- Limitation des produits dits CMR (Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique).
- Programme de prévention santé et sécurité.



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE

De la sélection des matières premières aux processus de contrôles des produits finis, SPPIPAI et DEYA garantissent un haut niveau de qualité qu'il s'agisse des performances mécaniques, acoustiques, thermiques, anti-effraction ou de protection au feu.

Animés par la volonté d'améliorer l'efficacité et la sécurité des poseurs sur les chantiers, tout en proposant une expérience utilisateur toujours plus optimale ; nos services développement sont en recherche constante de produits et systèmes novateurs : plus de 50 brevets déposés dans les 10 dernières années.

Des performances certifiées par des laboratoires accrédités COFRAC (CNPP, CSTB, Effectis, FCBA...).



Thermique



Acoustique



Étanchéité



Anti-effraction



Stabilité



Feu



Endurance



Flexion



Résistance aux choc



Membre fondateur du GIOFS (Groupement des Industriels d'Ossatures pour la Filière Sèche).

CONTACT

A votre service, une équipe de prescription commune unique et dédiée de 20 collaborateurs pour répondre à l'ensemble des projets.

Un responsable prescription privilégié pour centraliser les demandes.

Fabien NOYER

prescription@deya-psi.com

tél : 06 31 48 32 25



“
Notre double force de vente,
formée aux exigences réglementaires,
répond aux besoins des constructeurs
et entreprises de pose pour
un gain de temps, de qualité
et d'utilisation.”

SITES DE PRODUCTION

**Cassettes, bacs métalliques
et trappes de visite**
Acquigny (27)

**Ossatures et accessoires
métalliques.**

**Huisseries métalliques,
chassis à galandage,
plateaux d'échafaudage**

La Crèche (79)

**Bloc-portes
métalliques**
Romilly-sur-Seine (10)

**Ossatures et
accessoires
métalliques**
Saint-Priest (69)

**Bloc-portes
bois**
Argentat (19)

Plaques de plâtre
Villarrubia de Santiago
Noblejas



45, 46 allée des Grands Champs
79260 La Crèche

www.psigroupe.com

www.deya-pro.com

prescription@deya-psi.com

 **SPP | PAI**

 **Deya**

Fabricants français

