



PROFILS ET SYSTÈMES INDUSTRIELS - PSI est un groupe industriel français et familial, majoritairement spécialisé dans les systèmes constructifs pour l'aménagement intérieur des bâtiments, distribués auprès des professionnels de la construction, principalement en France et en Espagne par le biais de ses différentes marques et filiales.

Issu d'une histoire familiale dans le travail des métaux, enrichi par des diversifications et des investissements continus, notre savoir-faire nous mène à viser l'excellence pour le rapport qualité-prix de nos productions, couplé à un haut niveau de service pour apporter pleine satisfaction à une clientèle exigeante.

Appuyées par une forte présence commerciale et un service technique et d'innovation intégré, ces caractéristiques essentielles nous ont placés à des positions de leader et de challenger sur nos marchés de l'ossature métallique et de l'accessoire.

Après 70 ans d'histoire patrimoniale et industrielle, nous relevons chaque jour avec nos collaborateurs les défis de notre époque : rester ultra-performants et compétitifs, répondre aux besoins spécifiques de nos clients et à l'évolution des modes constructifs, accentuer notre démarche responsable en continuant les investissements et les processus développés depuis quatre générations.

NOS MARQUES



SPP, Société de Profilage du Poitou, est spécialiste du profilage depuis 1982 en ossatures métalliques pour plaque de plâtre, plafond modulaire, plafond longue portée et plafond STI (Sous Toiture Industrielle). SPP c'est aussi des gammes de produits de plafonds métalliques et de profilés de finition pour enduits extérieurs. Depuis 2020, SPP a étendu sa gamme avec la production de plaques de plâtre.




PAI, Pièces et Accessoires Industriels est spécialisée dans la fabrication d'accessoires pour la pose de plaques de plâtre, plafond modulaire, plafond longue portée et doublage sur ossature. Sa gamme s'étend aux fixations, bandes à joint, trappes de visite et profilés de finition pour enduits



PLAQUES DE PLÂTRE


PLAQUES DE PLÂTRE BA13

Réf : IP BA13 STD




BA13 Standard

Réf : IP BA13 HYDRO




BA13 Hydro

Réf : IP BA13 DB + HD



BA13 Acoust. & haute dureté

Réf : IP BA13 FLAM



BA13 Flam

PLAQUES DE PLÂTRE BA18

Réf : IP BA18S STD



BA18S Standard

Réf : IP BA18S HYDRO




BA18S Hydro

OSSATURES POUR CLOISONS EN PLAQUE DE PLÂTRE


MONTANTS ID*

Réf : ID4-4860




ID* 48

Réf : ID4E-3660




ID* 36 Éclissé

Réf : ID4E-4860




ID* 48 Éclissé

Réf : ID4E-6260




ID* 62 Éclissé

Réf : ID4E-7060




ID* 70 Éclissé

Réf : ID4E-9060



ID* 90 Éclissé


Réf : ID4E-10060



ID* 100 Éclissé


MONTANTS

Réf : OCM2640




Montants 26

Réf : OCM3640




Montants 36

Réf : OCM4835 / 4850




Montants 48

Réf : OMHM4835




Montants 48 - Milieu humide

Réf : OCM6235




Montants 62

Réf : OCM7035 / 7040 / 7050




Montants 70

Réf : OCM9035 / 9040 / 9050




Montants 90

Réf : OCM1040 / 10050




Montants 100

Réf : OCM12550



Montants 125

Réf : OCM15050




Montants 150

OSSATURES POUR CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE


RAILS

Réf : OCR26




Rails 26

Réf : OCR36




Rails 36

Réf : OCR48




Rails 48

Réf : OCR62




Rails 62

Réf : OCR70




Rails 70

Réf : OCR90




Rails 90

Réf : OCR100




Rails 100

Réf : OCR125



Rails 125

Réf : OCR150




Rails 150

OSSATURES POUR PLAFONDS ET DOUBLAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE


PROFILS PÉRIPHÉRIQUES

Réf : OCSPC3423



Cornière de rive


Réf : LISSECLIPSP



Lisse Clip


OMEGA & ÉCLISCOPE

Réf : OMEGAPROF



Profil Omega


Réf : ECLISCOPE-300 / 500



Rallonge pour fourrure


FOURRURES

Réf : ODF1747 / OCF1747




Fourrures 17-47

Réf : ODF1845 / OCF1845




Fourrures 18-45

Réf : OMHF1747 / OMHF1845




Fourrures - Milieu humide

Réf : ESOCF2760



Fourrure 60-27

Réf : OCF1755




Fourrure 17-55 Feu

CORNIÈRES POUR PLAFONDS MODULAIRES ET SOUS TOITURES INDUSTRIELLES


CORNIÈRES DE RIVE

Réf : CP5019SB / CP5019SN




Cornières de rive - noir & blanc

Réf : CP5024SB




Cornière de rive - blanc

Réf : CP5530SB



Cornière de rive - blanc


Réf : CP6030GA



Cornière de rive - galva


COULISSES

Réf : PU5025SB



Pour plaf. suspendu apparent

Réf : PU5040SB




Pour plaf. suspendu apparent

CORNIÈRES POUR PLAFONDS MODULAIRES ET SOUS TOITURES INDUSTRIELLES


CORNIÈRES JOINT CREUX & SOUPLE REVÊTEMENT PVC

Réf : CJ5020SB



Cornière joint creux - blanc


Réf : CSPVCSB



Cornière souple PVC - blanc


PROFILS EN F

Réf : PF5013SB



Profil de jonction en F - blanc

Réf : PF5016SB




Profil de jonction en F - blanc

PLAFONDS MÉTALLIQUES (CASSETTES ET BACS MÉTALLIQUES)


CASSETTES (600X600, PERFORÉES OU NON PERFORÉES)

Réf : CA00NPB / CA00PR11B




Cassettes bord droit

Réf : CA08NPB / CA08PR11B




Cassettes bord feuilluré

Réf : CA13NPB / CA13PR11B



Cassettes bord feuilluré


Réf : CACLINPB / CACLIPR11B



Cassettes ossatures cachées

BACS BASCULANTS

Réf : BACM2C-PR11B / NPB




Perforé et non perforé en 300

Réf : BACM2C6-PR11B / NPB




Perforé et non perforé en 600

Réf : PG-3000



Plage standard

Réf : PA-3000




Profil d'accroche

BACS AUTOPORTANTS

Réf : BAC20PR11B / NPB


1500 mm 2400 mm
1800 mm 3000 mm



Bacs auto. SG2 300 bord jointif


Réf : BAC2D6PR11B / NPB

Sur mesure,
maximum 2400 mm




Bacs auto. SG2 600 bord jointif

Réf : BAC30PR11B / NPB



Bacs auto. SG3 recouvrement


Réf : BAC40PR11B / NPB



Bacs auto. SG4 à joint creux


TYPE DE PERFORATIONS

Vide 11%
Disposition M



R 1,5 M 5,65
Avec ou sans voile


Vide 16%
Disposition U



R 2,5 U 5,5
Avec ou sans voile


Uniquement pour cassette H00, H08, H13.
Uniquement pour bacs autoportants SG2 et SG3 en largeur 300.

Vide 46%
Disposition U




C 5,5 U 8 - Sans voile
Uniquement pour cassette H00, H08, H13.

Vide 22%
Disposition M



R 1,5 M 4
Avec ou sans voile
Uniquement pour cassette H00, H08, H13.
Uniquement pour bacs autoportants SG2 et SG3 en largeur 300.

Vide 23%
Disposition M



R 2 M 5,24
Uniquement sur demande - Avec ou sans voile
Uniquement pour cassette H00, H08, H13.
Uniquement pour bacs autoportants SG2 et SG3 en largeur 300.

TYPE DE BOUT



Uniquement pour les bacs


COULEURS



OSSATURES LONGUES PORTÉES POUR PLAFONDS


PROFILS OMNIFIX

Réf : OMNIFIX7050




Profil Omnifix 70 - épais. 0.50

Réf : OMNIFIX7075




Profil Omnifix 70 - épais. 0.75

Réf : OMNIFIX10010




Profil Omnifix 10010 - épais. 1

Réf : ID4-4860



Gamme ID⁴ (page 4)

Réf : ID4E-36/48/62/70/90/100




Gamme ID⁴ éclissé (page 4)

PROFILÉS DE FINITION EXTÉRIEURS

Réf : CD15

2250 mm
2500 mm
3000 mm




Profilés d'angle déployés

- Sans Jonc
- Blanc
- Pierre
- Noir
- Gris

Réf : CL7

2250 mm
2500 mm
3000 mm



Profilés d'angle perforés

- Sans Jonc
- Blanc
- Pierre
- Noir
- Gris

Réf : CL10

2250 mm
2500 mm
3000 mm



Profilés d'angle perforés

- Sans Jonc
- Blanc
- Pierre
- Noir
- Gris

Réf : CL15

2250 mm
2500 mm
3000 mm



Profilés d'angle perforés

- Sans Jonc
- Blanc
- Pierre
- Noir
- Gris

Réf : CL20

2250 mm
2500 mm
3000 mm



Profilés d'angle perforés

- Sans Jonc
- Blanc
- Pierre
- Noir
- Gris

Réf : CLC10

3000 mm



Profilés d'angle cintrables

- Blanc
- Pierre
- Noir
- Gris

Réf : CLC10

2500 mm
3000 mm



Profilés d'angle cintrables

- Sans Jonc

Réf : CLC15

3000 mm



Profilés d'angle cintrables

- Blanc
- Pierre
- Noir
- Gris

Réf : CLC15

2500 mm
3000 mm



Profilés d'angle cintrables

- Sans Jonc

Réf : PM10

3000 mm



Profilés d'arrêt & modénature

- Blanc
- Pierre

Réf : PM10

2500 mm
3000 mm



Profilés d'arrêt & modénature

- Sans Jonc

Réf : PM15

3000 mm



Profilés d'arrêt & modénature

- Blanc
- Pierre

Réf : PM15

2500 mm
3000 mm



Profilés d'arrêt & modénature

- Sans Jonc

Réf : PM20

3000 mm



Profilés d'arrêt & modénature

- Blanc
- Pierre

Réf : PM20

2500 mm
3000 mm




Profilés d'arrêt & modénature

- Sans Jonc

Réf : PAB10

3000 mm




Profilés d'arrêt bas

- Blanc
- Pierre

Réf : PAB10

2500 mm
3000 mm




Profilés d'arrêt bas

- Sans Jonc

Réf : PAB15

3000 mm




Profilés d'arrêt bas

- Blanc
- Pierre

Réf : PAB15

2500 mm
3000 mm




Profilés d'arrêt bas

- Sans Jonc

Réf : PAB20

3000 mm




Profilés d'arrêt bas

- Blanc
- Pierre

Réf : PAB20

2500 mm
3000 mm



Profilés d'arrêt bas

- Sans Jonc

Réf : PRT10

3000 mm



Profilés de retour de tableau

- Blanc
- Pierre

Réf : PRT10

2500 mm
3000 mm



Profilés de retour de tableau

- Sans Jonc

Réf : PRT15

3000 mm



Profilés de retour de tableau

- Blanc
- Pierre

Réf : PRT15

2500 mm
3000 mm



Profilés de retour de tableau

- Sans Jonc

Réf : PRT20

3000 mm



Profilés de retour de tableau

- Blanc
- Pierre

Réf : PRT20

2500 mm
3000 mm



Profilés de retour de tableau

- Sans Jonc

Réf : PJD10

3000 mm




Profilés de dilatation

- Blanc
- Pierre

SUSPENSIONS & ATTACHES


POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Réf : ACS48




Suspentes fourrure 17-47

Réf : SC47NT080 / SL47NT170




Suspentes NT fourrure 17-47

Réf : ACSP




Suspentes fourrure 18-45

Réf : SC45NT080 / SL45NT170




Suspentes NT fourrure 18-45

Réf : 355CONCEPT



Suspente 355

Réf : SSEC0600 / SSEC1000




Suspentes sécables

Réf : SSECMH0600




Suspente séc. - Milieu humide

Réf : ACSPH50




Suspente hourdis béton

Réf : ACSPHL72




Suspente hourdis béton

Réf : ACSPHARN




Suspente hourdis bois incurvé

Réf : ACSPHAST




Suspente hourdis bois isolé

Réf : GRIPHM




Tous types d'hourdis allégés

Réf : CAVASCOPE




Cavalier droit pour système double scope

Réf : CAVALIER / S




Cavaliers pivot fourrure 18-45 / 17-47

Réf : CAVALIER6027




Cavalier fourrure 60-27

Réf : CAVALIERMH / SMH




Cavalier 18-45 / 17-47 Milieu humide

Réf : CAVALIERFD




Cavalier double fourrure 45/47

Réf : CAVALIERFD60




Cavalier double fourrure 60

Réf : OMEGA




Attache Omega

Réf : ATTACHE3D




Attache articulée 3D

Réf : CAVALIERDB




Cavalier acoustique

Réf : CAVALIERDBH




Caval. acoust. haute perfor.

Réf : OMEGADB




Raccord fourrure 17-55

Réf : OMEGADBH



Fixation acoust. haute perfor.

Réf : SUPPORTDBH




Support raccord. acoustique

POUR PLAFONDS MODULAIRES ET SOUS TOITURES INDUSTRIELLES


Réf : APSR / APSREZ

Mini Maxi
180 x 300
300 x 600
600 x 1000
800 x 1500
1100 x 2000




Suspentes rapides inox ou électrozinguées

Réf : RESSORT / RESSORTEZ




Fixation rapide inox ou électrozinguée

Réf : COULISSEAU




Coulisseau pour T15 / T24 / T35

Réf : SUSPENTECLIP



Suspente pour porteur clip

Réf : BRIDE40




Bride pour ossature clip

SUSPENSIONS & ATTACHES


POUR PLAFONDS MODULAIRES ET SOUS TOITURES INDUSTRIELLES

Réf : ASTI30




Attache suspente d'équerre

Réf : ASTI32




Attache suspente droite

Réf : GRIPH... POUR IPN




Grip horiz. suspente rapide

Réf : GRIPH... POUR IPN




Grip horiz. tige filetée

Réf : GRIPH... POUR IPN




Grip horiz. tige lisse

Réf : GRIPH... POUR IPN




Grip horiz. feuillard perforé

Réf : GRIPV... POUR IPN




Grip verti. suspente rapide

Réf : GRIPV... POUR IPN




Grip verti. tige filetée

Réf : GRIPV... POUR IPN



Grip verti. tige lisse


Réf : GRIPV... POUR IPN



Grip verti. feuillard perforé


POUR PLAFONDS LONGUE PORTÉE

Réf : ATTACHE-ID4




Attache de suspension

Réf : OMNIFIX




Attache haute & basse

Réf : BRIDE70



Bride de suspension

Réf : CRAMPON10M6



Crampon de suspension

Réf : OMNIFIL




Attache de suspension haute

RACCORDEMENTS


POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Réf : RACCORD




Raccord fourrure 18-45

Réf : RACCORDS




Raccord fourrure 17-47

Réf : RACCORDFEU




Raccord fourrure 17-55

Réf : RACCORD6027




Raccord fourrure 60-27

Réf : RACCORDT




Raccord pour angle en T

Réf : CLIPS3423



Clip d'assemblage


Réf : ECLISCOPE300B



Rallonge pour fourrure

Réf : APPUI9


120 tapée std
140 tapée std
160 tapée std
200 tapée std



Appui intermédiaire


Réf : APPUIMOB

65 tapée std
100 tapée std




Appui inter. avec platine

Réf : APPUIK




Appui Réno

Réf : FIXETIGE




Platine fixe-tige

Réf : APPUI2DB



Appui acoustique


Réf : APPUISAD



Appui acoustique


Réf : IDFIX

IDFIX20
IDFIX40
IDFIX60
IDFIX80
IDFIX100
IDFIX120



Appui métallique pour ID⁴

Réf : IDAPPUI




Adaptateur ID⁴ pour Appui 9

RACCORDEMENTS


POUR PLAFONDS MODULAIRES ET SOUS TOITURES INDUSTRIELLES

Réf : RACCORDCLIP




Raccord porteur clip

Réf : ECLISSE40




Éclisse primaire clip

Réf : ASTI10




Assemblage en croix

Réf : ASTI12




Assemblage taille de pierre

Réf : ASTI20




Etoile en croix

Réf : ASTI22




Demi-étoile en croix

Réf : ASTI14



Racc. d'équerre d'assemblage


Réf : ASTI00



Raccord pour porteur STI


POUR PLAFONDS LONGUE PORTÉE

Réf : EMBOUT




Équerre de fixation Omnifix

Réf : ECLISSE70




Éclisse Omnifix 70

Réf : ECLISSE100



Éclisse Omnifix 100

Réf : SABOT10045




Support pour profil Omnifix

DIVERS

RENFORT POUR PLAQUES DE PLÂTRE


Réf : APRMC



Longueur du rouleau : 30m

Feuillard de renfort


Réf : RENFORT MUR



Platine de renfort

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR & À L'EAU POUR PLAQUES DE PLÂTRE


Réf : RESIRAIL27



Longueur du rouleau : 20m

Bande résiliente pour rail


Réf : RESIRAIL45



Longueur du rouleau : 10m

Bande résiliente pour rail

Réf : RAILPVC5020-I




Longueur du rouleau : 20m

Rail PVC

Réf : PIEDCLOIS260-100


Longueur du rouleau : 100 mm



Film d'étanchéité

Réf : PIEDCLOIS360-100


Longueur du rouleau : 100 mm



Film d'étanchéité

ISOLATION ACOUSTIQUE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Réf : RESILIENDB-46



Longueur : 10 m

Bande acoustique sur profil


Réf : RESILIENDB-420



Longueur : 10 m

Bande acoustique sur tuyau

Réf : RESILIENDBH




Longueur : 6 m

Membrane de bitume haute densité

DIVERS


ANTI-SOULÈVEMENTS POUR PLAFONDS MODULAIRES ET SOUS TOITURES INDUSTRIELLES

Réf : RESSORTCLIP40




Anti-soulev. cassette clip

Réf : ASTI4050 / 4080




Cavaliers panneau de rabat.

Réf : ASTI33




Anti-soulevement

Réf : APCF15




Cavalier anti-soulevement

Réf : APCA05



Cavalier araignée


Réf : ACPR60



Crémaillère


Réf : APEAS25

Jusqu'à 25 mm d'épaisseur



Épingle anti-soulevement

Réf : RESSORTRIVE



Ressort de rive

Réf : APFPERFO




Feuillard perforé

VISSERIE

POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Réf : VIS TTPC Ø3,5


25 mm
35 mm
45 mm



Tête trompette pointe clou

Réf : VIS TTPC Ø3,8


55 mm



Tête trompette pointe clou

Réf : VIS TTPC Ø4,2


70 mm
80 mm



Tête trompette pointe clou

Réf : VIS TTPC Ø4,8


90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm



Tête trompette pointe clou

Réf : VISMH TTPC Ø3,5


25 mm
35 mm



Tête trompette pointe clou - Milieu humide

Réf : VIS HD Ø4


25 mm
35 mm



Vis haute dureté pour plaque

Réf : VIS TRPF Ø3,5


9,5 mm
13 mm



Tête ronde pointe forêt

Réf : VIS42013XP TRPF


13 mm



Tête ronde pointe forêt - Extra plate

Réf : VIS42016 THPF


16 mm



Tête hexagonale pointe forêt


Réf : VIS TTPF Ø3,5

25 mm
35 mm




Tête trompette pointe forêt

Réf : PITONMALE




Vis filet bois bout tige filetée

Réf : PITONFEMELLE




Vis filet bois bout taraudé

Réf : VIS0616



Vis H


Réf : ECROU06HU



Écrou


CHEVILLAGE

Réf : CHEVILLELAIT




Cheville laiton

Réf : CHEVILACIER




Cheville acier zingué

Réf : CHEVILNOIRE



Cheville rapide pour béton

Réf : CHEVILFRAP-6X40




Cheville à frapper

VISSERIE


FIXATION & RÉPARATION CORPS CREUX

Réf : BASCULE




Bascule avec rosace

Réf : VISBASL



Vis bas


Réf : REPAREPLAC



Griffe de réparation


TIGES

Réf : TIGFIL06




Tiges filetées

Réf : TIGFIL061000MH




Tiges filetée - Milieu humide

Réf : MANCHON0630



Manchon

Réf : TIGE42500




Tige lisse

BANDES À JOINTS & ARMÉES

BANDES À JOINT PAPIER

Réf : BJP020


Longueur du rouleau : 20 m



Bande à joint papier

Réf : BJP150


Longueur du rouleau : 150 m



Bande à joint papier


BANDES ADHÉSIVES EN FIBRE DE VERRE

Réf : BJA045




Bande adhésive fibre de verre

Réf : BJA150



Bande adhésive fibre de verre

Réf : BJA1050




Bande adhésive fibre de verre

BANDES ARMÉES

Réf : BA012


Longueur du rouleau : 12 m



Bande armée

Réf : BA030


Longueur du rouleau : 30 m



Bande armée

Réf : BAA080030

Longueur du rouleau : 30 m




Bande armée extra large

PROFILÉS DE FINITION INTÉRIEURS

PROFILÉS POUR ENDUIT À JOINT


Réf : ACP1

2500 mm
3000 mm



Profils d'angle acier perforés


Réf : ACP1AL-2500



Profil d'angle alu. perforé

Réf : ACP1PVC


2500 mm
3000 mm



Profils d'angle PVC perforés


PROFILÉS POUR PLÂTRE TRADITIONNEL

Réf : ACD6 / ACD12




Profils d'angle déployés

Réf : ACD8




Profils d'angle déployés

Réf : ACP6-2500



Profils d'angle acier perforés

Réf : ACP6AL-2500




Profils d'angle alu. perforés

TRAPPES DE VISITE


TRAPPES ALU-PLÂTRE MUR ET PLAFOND

Réf : TRAPPLATREPL



Fermeture pousse lâche

Réf : TRAPPLATREPLE



Etanche à l'air


TRAPPES MÉTAL MUR ET PLAFOND

Réf : TRAPMETALVIS




Fermeture à vis

Réf : TRAPMETALPL




Fermeture pousse lâche

Réf : TRAPMETALEN



Etanche à l'air

Réf : TRAPMETALE



Etanche à l'air et isolée

Réf : TRAPMETHQVIS




Haute qualité

Réf : TRAPSTAFFVIS




Plafond Staff

Réf : TRAPDALLE-T15BD




Plafond T15 bord droit

Réf : TRAPDALLE-T15BF




Plafond T15 bord feuilluré

Réf : TRAPDALLE-T24BD




Plafond T24 bord droit

Réf : TRAPDALLE-T24BF



Plafond T24 bord feuilluré

Réf : TRAPBAIN



A carreler - fermeture aimant


TRAPPES MÉTAL-PLÂTRE

Réf : TRAPGALVA




Spécial chantier sur mesure

Réf : TRAPFEU30HA



Plafond coupe feu 30 min


Réf : TRAPFEU60HA



Plafond coupe feu 60 min


TRAPPES BOIS

Réf : TRAPBOISEN



Bois - Etanche à l'air

Réf : TRAPBOISCF30V



Bois/mur - coupe feu 30 min

SPÉCIFICITÉS



Etanche à l'air



Acoustique



Isolée



Coupe-feu



SPP

PAI


**OSSATURES | PLAQUES | ACCESSOIRES
BÂTIMENT & INDUSTRIE**

Une équipe à votre service !

RENSEIGNEMENT TECHNIQUE & COMMERCIAL
05 49 25 90 76 / ADV@PSIGROUPE.COM

Directeur commercial
Stéphane PRAËT

06 80 31 44 03 - stephane.praet@psigroupe.com



Responsable technico-commercial
Clément PAILLASSON
06 87 33 31 94 - clement.paillasson@psigroupe.com

Responsable promotion Constructeur
de Maisons Individuelles
Fabien NOYER
06 31 48 32 25 - fabien.noyer@psigroupe.com



SPP | PAI
46 allée des Grands Champs - CS 50017 - 79260 LA CRÈCHE - FRANCE
(+33)5 49 25 90 76 - contact@psigroupe.com

www.psigroupe.com LinkedIn & YouTube - SPP PAI-PSI Groupe

